

Anti Vibration Kegelsenker Ungleiche Teilung

- Spezielle Schneidengeometrie
- Breites Anwendungsfeld
- Geringe Vorschubkräfte
- Mehr Standzeit
- Schnellere Schnittwerte
- Höchste Laufruhe
- Optimale Oberflächen

- Broad field of application
- Reduced axial cutting force
- Prolonged tool life
- Higher cutting conditions
- No vibrations
- Optimal surfaces





155 600

155 607

Anti-Vibration Kegelsenker aus HSS-E05 - 90° HSS-E05 Counter Sinks - 90°

- DE:**
- Ungleichmäßige Schneidenaufteilung
 - Vibrationsfrei für bessere Oberflächen
 - Exzentrischer Hinterschliff und konstantes Profil
 - Hochpositiver Schnitt für extreme Laufruhe
 - Senkwinkel 90°
 - Oberfläche blank bzw. X5.Cut beschichtet

- EN:**
- Unequal division of flutes
 - No vibrations, better surface quality
 - Excentric relief and constant profile
 - High positive cut for chatter free working
 - Chamfering angle 90°
 - Bright finish or with X5.Cut coating



HSS E05	blank
~DIN 335C	X5 Cut
90°	z:3
ZYL	Anti Vibe

ØD z9	Ød2 h9	L	z	ØT max.	Art. No. 155 600	Stk/pce Euro	Art. No. 155 607	Stk/pce Euro
4,3	4	40	3	1,3	1556000430	7,20	1556070430	11,10
5,3	4	40	3	1,5	1556000530	7,50	1556070530	11,20
6,0	5	45	3	1,5	1556000600	7,70	1556070600	11,30
6,3	5	45	3	1,5	1556000630	7,70	1556070630	11,30
8,0	6	50	3	2,0	1556000800	8,40	1556070800	14,00
8,3	6	50	3	2,0	1556000830	8,40	1556070830	14,00
9,4	6	50	3	2,2	1556000940	9,40	1556070940	15,20
10,0	6	50	3	2,5	1556001000	10,40	1556071000	15,40
10,4	6	50	3	2,5	1556001040	10,40	1556071040	15,40
11,5	8	56	3	2,8	1556001150	11,00	1556071150	16,80
12,0	8	56	3	2,8	1556001200	11,10	1556071200	17,10
12,4	8	56	3	2,8	1556001240	11,10	1556071240	17,10
15,0	10	60	3	3,2	1556001500	12,50	1556071500	18,90
16,5	10	60	3	3,2	1556001650	13,50	1556071650	19,10
20,5	10	63	3	3,5	1556002050	18,60	1556072050	25,20
25,0	10	67	3	3,8	1556002500	25,20	1556072500	30,80
28,0	12	71	3	4,0	1556002800	34,80	1556072800	43,30
30,0	12	71	3	4,2	1556003000	36,60	1556073000	45,00
31,0	12	71	3	4,2	1556003100	36,60	1556073100	45,00

INFO

